



www.vyrobek-technologie.cz
známka kvality pro architekturu a stavitelství
5. ročník soutěže

PŘÍHLÁŠKA DO SOUTĚŽE č.: _____

Česká stavební akademie vyhlašuje 5. ročník soutěže

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012 pro architekturu a stavitelství

Název výrobku - technologie:

Krémová injektáž weber.tec 946

Příhlašovatel:

divize WEBER, Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s.

Adresa:

Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

Fakturační adresa:

Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

IČ: 25029673

DIČ: CZ25029673

Kontaktní jméno: Ing. Pavlína Sobotíková

tel.: +420 602 539 315

fax: +420 272 700 911

e-mail: pavlina.sobotikova@weber-terranova.cz

http://www .weber-terranova.cz

Statutární zástupce firmy: PaedDr. Ladislav Krumpolec

Vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku zašlete na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství nebo jako přílohu e-mailu na adresu: kadlecova@abf-nadace.cz.

Údaje pište čitelně s odlišením velkých a malých písmen.

UZÁVĚRKA PŘÍHLÁŠEK A PODÁNÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE JE
30. 11. 2012

Přihlášku a bezhotovostní fakturaci je možno realizovat předem.

V případě úhrady registračního poplatku až v den uzávěrky soutěže je nutno provést platbu v hotovosti v pokladně organizátora soutěže.

Kompletní dokumentaci a kopii dokladu o zaplacení registračního poplatku je nezbytné doručit na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství osobně nebo poštou nejpozději v den uzávěrky do 17.00 hodin.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Václavské nám. 31

110 00 Praha 1

IČ: 00273309

DIČ: CZ00273309

bankovní spojení: 0145503389/0800

Ing. Jana Kadlecová

tel.: +420 224 229 617

fax: +420 224 233 136

e-mail: kadlecova@abf-nadace.cz

www.vyrobek-technologie.cz



Podáním této přihlášky do soutěže vyjadřují souhlas se soutěžními podmínkami.

ŽÁDOST O VYSTAVENÍ FAKTURY:

Žádám o vystavení a zaslání faktury na částku 15.000 Kč + 20 % DPH za jeden přihlášený výrobek – technologii.

Datum: 28.11.2012

Podpis (razítko) přihlašovatele



Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
DIČ: CZ25029673, Počernická 272/96, 108 03 Praha 10
Divize WEBER, Radiová 364/3, 102 00 Praha 10



www.vyrobek-technologie.cz
známka kvality pro architekturu a stavitelství
5. ročník soutěže

REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Česká stavební akademie vyhlašuje 5. ročník soutěže

VÝROBEK – TECHNOLOGIE ROKU 2012 pro architekturu a stavitelství

Název VÝROBKU - TECHNOLOGIE

Krémová injektáž weber.tec 964

Datum zahájení výroby (zavedení technologie): 2012

Zařazení do kategorie (zaškrtněte alespoň jeden bod a/nebo doplňte):

výrobek ☒
technologie ☒
materiál ☐
objekt ☐
jiné ☐

Stručný popis výrobku – technologie, případně zdůvodnění inovačního přínosu:

injektážní pasta na bázi silanu pro dodatečnou
vodorovnou izolaci zdiva proti vztlínající
vlhkosti. Určeno pro beztlakovou injektáž.
Vhodná zejména na dutá zdiva, i pro vysoký
stupeň provlhčení do 95%. Proniká do
nejmenších kapilár.

PŘIHLAŠOVATEL

divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ
a.s.

Adresa (včetně PSČ):
Radiová 3, 102 00 Praha 10 - Štěrboholy

IČ: 25029673 DIČ: CZ25029673

Kontaktní jméno: Ing. Pavlína Sobotíková

tel.: +420 602 539 315 fax: +420 272 700 911

ZÁVAZNÉ ÚDAJE REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Uvedené údaje jsou závazné pro prezentování výrobku – technologie na internetu, v tisku a ve všech soutěžních materiálech. Údaje pište čitelně s odlišením velkých a malých písmen.

e-mail: pavlina.sobotikova@weber-terranova.cz

http://www weber-terranova.cz

Statutární zástupce firmy: PaedDr. Ladislav Krumpolec

Při vyplňování tohoto dokumentu opakujte rubriky Výrobce, Dovězce, Prodejce, Realizátor, Inovátor, Autor dokumentace dle potřeb kompletní dokumentace výrobku - technologie (včetně subdodavatelů a spoluautorů). V případě opakování stejné osoby a/nebo firmy v různých rolích odkazte na vyplněné údaje.

VÝROBCE (plné jméno organizace)

Saint-Gobain Weber Terranova GmbH

Adresa (včetně PSČ): Bürgermeister - Grünzweigh Str 1
Ludwigshafen 67 059

IČ: _____ DIČ: _____

Kontaktní jméno: Ing. Pavlína Sobotíková

tel.: +420 602 539 315 fax: +420 272 700 911

e-mail: _____

http://www weber-terranova.cz

Statutární zástupce firmy: PaedDr. Ladislav Krumpolec

DOVOZCE (plné jméno organizace)

Adresa (včetně PSČ): _____

IČ: _____ DIČ: _____

Kontaktní jméno: _____

tel.: _____ fax: _____

e-mail: _____

http://www _____

Statutární zástupce firmy: _____



www.vyrobek-technologie.cz
známka kvality pro architekturu a stavitelství
5. ročník soutěže

PRODEJCE (plné jméno obchodní organizace):

Adresa (včetně PSČ):

IČ: DIČ:

Kontaktní jméno:

tel.: fax:

e-mail:

http://www

Statutární zástupce firmy:

AUTOR DOKUMENTACE (je-li odlišný od výrobce; plné jméno organizace):

Adresa (včetně PSČ):

IČ: DIČ:

Kontaktní jméno:

tel.: fax:

e-mail:

http://www

Statutární zástupce firmy:

REALIZÁTOR (plné jméno organizace):

Adresa (včetně PSČ):

IČ: DIČ:

Kontaktní jméno:

tel.: fax:

e-mail:

http://www

Statutární zástupce firmy:

SEZNAM SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE

- technická zpráva (počet listů): **certifikát WTA**
- atesty, certifikáty, osvědčení (počet listů): **1x technický list, Prohlášení o shodě**
- doklady o provedených zkouškách a měřeních:
- fotografie (počet):
- výkresová dokumentace (počet příloh, stran):
- marketingová dokumentace (počet prezentací – CD, DVD, prospekt, katalog aj.):
letáček
- ceník (počet listů):
- vzorek, je-li to k jeho charakteru a rozměrům reálné (počet):
- jiné:

INOVÁTOR (inovátoři, jména a příjmení včetně titulů):

Adresa (včetně PSČ):

IČ: DIČ:

Kontaktní jméno:

tel.: fax:

e-mail:

http://www

Statutární zástupce firmy:

Přihlašovatel prohlašuje, že on a jím uvedení partneři souhlasí s tím, aby zde vyplněné údaje byly uváděny při veškeré prezentaci výrobku - technologie.

*Přihlašovatel soutěžního výrobku-technologie a jím uvedení partneři souhlasí se zařazením do databáze České stavební akademie, s vystavením ocenění, certifikátů a dokumentace na webu **www.vyrobek-technologie.cz** a s poskytnutím dokumentace do knihovny Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.*

v: **Praze** dne: **28.11. 2012**

Jméno a podpis přihlašovatele:



Sanace vlhkého zdiva

Jednoduše a spolehlivě


Když je zed' vlhká

Účinná izolace


Vzlínající vlhkost, způsobená nedostatečnou nebo poškozenou izolací poškozuje zdivo a omítku. V důsledku toho se omítka drolí, tvoří se plíseň a vzniká nepříjemné klima v místnosti. Dodatečná vnitřní izolace zastavuje kapilární vztlínání vody a zamezuje dalšímu provlhčování zdi nad oblastí injektáže. Společnost Saint-Gobain Weber tak po mnoho let nabízí svým programem, vypracovaným na ochranu stavebních objektů, projektantům a specializovaným firmám systémy k sanaci zdiva, kterými lze účinně a trvale sanovat suteréní zdivo.

Výrobce stavebních materiálů nyní nabízí rychlé, spolehlivé a hlavně jednoduché řešení sanace vzniklých škod: Jednoduchý a spolehlivý systém Weber k sanaci zdiva.

- vypracované systémové řešení
- cílové řešení pouze s několika výrobky
- bez dalších nákladů na strojní vybavení
- snadné a spolehlivé provedení
- velký rozsah použití



Kapilárně vztlínající vlhkost poškozuje zdivo a omítku. Dodatečná vodorovná izolace Weber.tec 946 nabízí jednoduché a spolehlivé řešení.



Snadné a spolehlivé sanování

Charakteristika výrobku
weber.tec 946 krémová injektáž

- připravený k okamžitému zpracování
- snadné a bezpečné použití
- vhodný pro všechna běžná zdiva
- zejména vhodný i pro dutá zdiva, bez nekontrolovaného vytékání
- zpracování bez injektážního stroje
- i pro velký stupeň provlhčení do 95 %
- krémová pasta, proniká i do nejmenších kapilár



weber.tec 946
krémová injektáž

1. stará, poškozená vnější izolace
2. staré, vyčištěné zdivo
3. Vytvářené otvory k injektáži
4. Horizontální injektáž s výrobkem weber.tec 946
5. Vytvoření patky (klínu) pomocí weber.tec 933
6. Fabion pomocí weber.tec 933
7. Vytmelení spár ve zdivu weber.tec 933
8. Plošné nanesení weber.tec 933 s povrchovou úpravou vodorovnými drážkami
9. Vodotěsná omítka weber.tec 934
10. Vápnenná stěrka weber.cal 286




weber.tec 933
těsnící malta



weber.tec 934
těsnící omítka



weber.cal 286 vápnenná stěrka nebo
weber.san sanační omítka



Jednoduše a spolehlivě weber.tec 946 krémová injektáž

weber.tec 946 je vhodný zejména k dodatečné izolaci při použití beztlakové injektáže do připravených vrtů. Injekční pasta na bázi silanu se dodává připravená k přímému použití a její aplikace je snadná. Sáček s hadičkou snadno vložíte a vyprázdníte pomocí weber.sys tlakové pistole. Nákladná injektážní čerpadla, jako u jiných injektážních systémů, nejsou zapotřebí.


Výrobek weber.tec 946 je vhodný k sanaci veškerého běžného zdiva se stupněm vlhkosti do 95 procent. Pastovitou konzistencí se v dutých místech zdi zamezuje nekontrolovanému odtékání. Weber.tec krémová injektáž vytváří spolehlivou bariéru proti kapilárně vztlínající vlhkosti.

Výrobky, které jsou kompatibilní se systémem, přispívají dále k ochraně před vlhkostí na vnitřní straně:

- **weber.tec 933 těsnící malta**
vodotěsný, rychle tuhnoucí tmel do dutin a vyrovnávací a spojovací tmel
- **weber.tec 934 těsnící omítka**
minerální, vodotěsná izolační omítka jako omítkový podklad a vyrovnávací omítka
- **weber.cal 286 vápenná stěrka**
k zastavení vztlínání vlhkosti a k úpravě povrchu. Pastózní minerální vápenná omítka, připravena k okamžitému použití, určená k vytváření jemných a barevných povrchů, alternativně:
- **weber.san sanační omítka**
sanační omítka WTA, s velkým obsahem pórů, snadno zpracovatelná, určená k sanaci starých budov a vlhkého zdiva


Příprava podkladu

1. Minimálně 80 cm nad vlhkým místem strhněte starou omítku
2. V místě napojení podlahy/stěny vysekejte hlubokou drážku 4 x 4 cm
3. Spáry ve zdivu, které se vydrolují, vyškrábejte do hloubky cca 2 cm
4. Podklad ke kontrole savosti navlhčete vodou



Vrtání

5. Vyznačte si vývrty ve vzdálenosti 8 – 12 cm
6. V spárách vyvrtejte vodorovné otvory (Ø 16 mm)
7. Stlačeným vzduchem odstraňte z vývrtů prach
8. Připravené vývrty



Příprava injektaže

9. K injektaži je připravena ruční tlaková pistole weber.sys a sáček s hadičkou weber.tec 946.
10. Nasadte injektážní trubičku na šroubový adaptér.
11. Vsaďte sáček s hadičkou weber.tec 946
12. Pevně zašroubujte adaptér na závit trysky.




Zpracování

13. Pomocí ruční tlakové pistole zcela zaplníte vyvrtané otvory odzadu směrem dopředu injektážním krémem
14. Pastu lze alternativně zpracovávat pomocí zahradní pumpy s injektážní tryskou
15. Podklad navlhčete tak, aby byl matný
16. Zmažte patku jako spojovací můstek přípravkem weber.tec 933



17. Uzavřete spáry ve zdivu přípravkem weber.tec 933

18. Vyrovnajte nerovnosti přípravkem weber.tec 933



19. Vytvořte fabion pomocí weber.tec 933



20. Vytvořte adhezni můstek celoplošným nanesením těsnicí malty weber.tec 933. Povrch upravte zubovým hladítkem do vodorovných drážek.

21. Naneste omítku k izolaci proti vodě weber.tec 934 ve vrstvě cca 20 mm

22. Srovnejte omítnuté plochy, později vyhladte filcovým hladítkem

23. Naneste vrstvu vápenné stěrky weber.cal 286

24. Uhladte povrch houbovým hladítkem



Pokud by se alternativně nanášela jako finální vrstva sanační omítky weber.san, je nutné těsnicí omítku weber.tec 934 neuhlazovat, ale pouze na hrubo zarovnat dřevěnou latí.


Zdravé bydlení na prvním místě

Stavební materiály pro příjemné klima v místnostech

Ze sklepních prostorů se stále častěji stávají kvalitní byty a užité prostory. Pokud zde proniká vlhkost do zdiva, je tímto negativně ovlivněna nejen cena nemovitosti.

Špatné klima v místnostech a z tohoto vyplývající vznik plísní představuje pro obyvatele vážné zdravotní riziko.

Minerální stavební materiály od společnosti Saint-Gobain Weber zajišťují nejen trvalou ochranu proti vlhkosti, ale i trvale zdravé prostředí k bydlení. Výrobky přirozeným způsobem regulují vlhkost celého systému a zajišťují tak zdravé prostředí.



Velmi vysoká zátěž vlhkem

Systém k sanaci zdiva Weber s tlakovou injektáží a vnitřní izolací

Pokud není možná dodatečná venkovní izolace silně provlhčovaných částí staveb, nabízejí efektivní alternativu vnitřní sanační systémy. Nejčastějším případem jsou vnější stěny sklepů, které jsou z důvodu přestavby přístupné pouze z uvnitř. Kombinace doplňkové horizontální izolace, provedené tlakovou injektáží s přípravkem

weber.tec 940 E, pružnou izolační stěrkou weber.tec Superflex D2 a difúzními sanačními omítkovými systémy spolehlivě a trvale izoluje. Tyto systémové produkty optimalizují vlhkost a zajišťují příjemné prostředí pro bydlení. Vnitřní minerální izolační systém weber.san přispívá ke zvýšení pohodlí a šetří drahou energii na vytápění.



Mikroemulsní
injektační koncentrát
weber.tec 940 E WTA



weber.tec Superflex D2
pružná reakční izolace



weber.tec 933
těsnící malta



weber.san
sanační omítka



Stavební materiály profesionálů.

Weber je dnes v České republice jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců stavebních materiálů. Nabízí komplexní škálu řešení, využívá moderní technologie, založené na nejvyšších technických požadavcích. Weber je znám v oblasti stavebnictví i svou orientací na zákazníka, která se promítá v oblíbené příručce pro stavebníka – **weber.rádce**, která je masově distribuována sítí prodejců stavebních materiálů. Letos vychází již desátým rokem. Weber byl oceněn zlatou cenou v prestižním soutěži **Stavební výrobek – technologie roku 2010** a získal i titul ČEEP (české energetické a ekologické stavby/projekty /inovace 2010).



www.weber-terrano.cz

Weber – stavební materiály profesionálů
Divize WEBER
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Radiová 3
102 00 Praha 10 – Štěrboholy
T: 272 701 937
F: 272 701 938
E: info@weber-terrano.cz
www.weber-terrano.cz
www.weber-panel.cz
www.profilklub.cz



Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.
bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Saint-Gobain Weber GmbH

die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung für Injektions-
stoffe gemäß WTA-Merkblatt 4-4-04 vorgelegt hat und
diese vom WTA-Prüfungsausschuss Injektionsstoffe über-
prüft wurden.

Die Wirksamkeitsprüfung wurde von einem der WTA für
Injektionsstoffe anerkannten Prüfinstitut vorgenommen.

Folgender Injektionsstoff hat die Wirksamkeitsprüfung
mit dem im Prüfzeugnis Nr. M 1290/1 vom 04.03.2009
beschriebenen Applikationsparameter bestanden und
erfüllt somit die Anforderungen des WTA-Merkblattes
4-4-04:

weber.tec 946

Das Produkt darf mit der Dienstleistungsmarke
gekennzeichnet werden. 

Dieses Zertifikat ist auf andere Injektionsstoffe
nicht übertragbar.

Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag gemäß
WTA-Merkblatt 4-4-04 verlängert werden.

Für den
WTA-Vorstand



gültig bis
23. Juli 2013



Wissenschaftlich-Technische
Arbeitsgemeinschaft für
Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.



WTA ZERTIFIKAT